

ОТЧЕТ

О Достижении целевых показателей муниципальной программы за 2020 год

№	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значение целевого показателя муниципальной программы		Степень достижения целевого показателя <2>, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			отчетный год (план)	отчетный год (факт)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения <1>	%	2,6	4,6	176,9	Показатель достигнут
2.	Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса <1>	%	91,0	100,0	109,9	Показатель достигнут
3.	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов <2>	ед.	0	2	0	Произошла 1 авария на сетях водоснабжения, 1 авария на сетях водоотведения, отклонение значения показателя связано с ветхостью данных сетей и необходимостью их реконструкции. Работы запланированы на 2021 год.

4.	Удельный вес протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей	%	6,05	20,61	-140,0	Показатель является обратным. Превышение фактического исполнения над плановым является отрицательным результатом. Неисполнение показателя связано с тем, что в 2020 году капитальный ремонт сетей газоснабжения не производился.
5.	Количество аварий на объектах газоснабжения	ед.	1	0	100,0	Показатель достигнут.
6.	Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей	%	21,2	1,15	194,58	Показатель достигнут. Показатель является обратным.
7.	Количество аварий на объектах энергоснабжения	ед.	1	0	100,0	Показатель достигнут. Показатель является обратным.
8.	Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления <3>	%	100	0	100,0	Объекты (системы) жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление отсутствуют. Показатель достигнут. (письмо от 18.03.2021 № 25/2-исх-527).
9.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод <2>	%	30	56,3	187,7	Показатель достигнут.
10.	Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения <4>	тыс.руб.	2465,7	8353,16	338,8	Показатель достигнут.

11.	Объем средств местного бюджета или предоставления муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения <4>	тыс.руб./ 10 тыс.чел.	0	0	0	Объекты водоснабжения и водоотведения в 2020 году в концессию не переданы, соответственно инвестиционная программа не утверждалась. Передача планируется в 2022 году.
12.	Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения <4>	тыс.руб./ 10 тыс.чел.	1345,22	5819,78	432,6	Мероприятия реализованы в полном объеме. Показатель достигнут.
13.	Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования <4>	%	100	100	100,0	Концессионное соглашение по объектам горячего водоснабжения и теплоснабжения заключены и соответственно инвестиционные программы по данным объектам утверждены. Показатель достигнут.


<1> ссылка на Указ Президента Российской Федерации, государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной правовой акт, которым установлен данный показатель.

<2> Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:

- 1) Для прямого показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).
- 2) Для обратного показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:

главный специалист ПТО МКУ «УЖЖХ г. Урай»
Светлана Владимировна Нурмухаметова

«11» 03 2021 г. подпись 

контактный телефон 83467623386 доб.375