



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском округе Урай

Протокол № 8
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском округе Урай

27 сентября 2022 года

г. Урай

Председательствовал:

Ашихмин А.Ю.

– первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Комиссии.

Присутствовали члены Комиссии:

Яремако Е.А.

– заместитель начальника 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России ХМАО – Югре, заместитель председателя Комиссии;

Боровиков Д.В.

– начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Урай;

Сапич Д.В.

– главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации города Урай, секретарь Комиссии;

Осипова С.А.

– начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;

Лаушкин О.А.

– начальник МКУ «Управление по жилищно-коммунальному хозяйству города Урай»;

Бобылева Г.Н.

– главный специалист отдела развития предпринимательства администрации города Урай;

Лейко А.М.

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Урай Главного управления Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий по ХМАО – Югре;

Рубан Е.И.

– временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции отдела МВД России по городу Урай;

Покровский В.В.

– начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай;

Нидзельский А.В.

– заместитель главного врача по АХО БУ ХМАО – Югры «Урайская клиническая городская больница»;

Фильченко Л.В.

– директор МКУ «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай»;

Густов О.С.

– старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель отделения Междуреченского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу –

Югре;
Тагиров Б.Ш. – исполняющий обязанности начальника ЗПСО Кондинский район
КУ ХМАО-Югры «Центроспас - Югория»;
Сидоренко В.А. – начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города
Урай»;

Приглашенные:

- Васинович В.В. – генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия»;
- Борисова А.В. – генеральный директор АО «Водоканал»;
- Конарева Н.Н. – заместитель директора АО «ЮТЭК-Энергия»;
- Томасов О.А. – исполняющий обязанности генерального директора АО «Шаимгаз»;
- Нурмухаметов М.Э. – директор ООО «Гарант»;
- Рахмедов Р.М. – директор ООО «Эксперт»;
- Тимофеев А.А. – главный инженер ООО «Капитал»;
- Агапитов М.Н. – руководитель ТСЖ «Лидер»;
- Ильин О.А. – руководитель ТСЖ «Западный 13»;
- Пушкарёв В.Ф. – руководитель ТСЖ «Ветеран».

Повестка дня

**Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Урай**

1. О готовности предприятий ЖКХ к осенне-зимнему сезону 2022-2023 гг.
(Ашихмин, Лаушкин, Борисова, Томасов, Нурмухаметов, Ильин, Тимофеев, Конарева
Пушкарёв)

Решили:

1.1. Доклады директоров предприятий и управляющих компаний по подготовке к
отопительному сезону принять к сведению. Работу признать «Удовлетворительной».

1.2. АО «Водоканал» (Борисова А.В.), АО «Урайтеплоэнергия» (Васинович В.В.),
АО «ЮТЭК-Энергия» (Герасименко О.Е.):

1.2.1. Провести проверку работоспособности резервных источников энергоснабжения,
сверку объёмов сформированного неснижаемого норматива запаса топлива на объектах
теплоснабжения, предусмотренного в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012
№ 37, с фактическим его наличием. Копии актов предоставить в отдел гражданской защиты
населения администрации города Урай.

Срок: до 14 октября 2022 года.

1.2.2. Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023
годов. Копии паспортов предоставить в отдел гражданской защиты населения администрации
города Урай.

Срок: до 1 ноября 2022 года.

1.3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.) обеспечить получение паспорта готовности городского
округа Урай к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Срок: до 15 ноября 2022 года.

1.4. Управляющими компаниями и ТСЖ жилого фонда:

1.4.1. Завершить работы по наладке и развоздушиванию систем теплоснабжения социальной сферы и жилищного фонда.

Срок: до 30 сентября 2022 года.

1.4.2. Обеспечить поверку и замену неисправных общедомовых приборов учёта тепловой энергии в многоквартирных жилых домах.

Срок: до 17 октября 2022 года.

1.4.3. Обеспечить поверку и замену неисправных общедомовых приборов учёта водоснабжения в многоквартирных жилых домах.

Срок: до 15 ноября 2022 года.

1.4.4. Завершить работу по утеплению межблочных швов в многоквартирных жилых домах.

Срок: до 30 сентября 2022 года.

1.5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.) – взять на контроль выполнение п. 1.4. настоящего протокола.

Срок: до 15 ноября 2022 года.

1.6. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.) совместно с отделом дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (Покровский В.В.) – провести проверку готовности ООО «Нефтедорстрой» к эксплуатации и содержанию дорог и внутридворовых проездов города Урай в зимний период 2022-2023 годов.

Срок: до 7 октября 2022 года.

2. Об итогах осенне-зимней проверки и состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.

(Ашихмин, Яремако, Борисова)

Решили:

2.1. Доклады руководителей принять к сведению. По результатам проведённой осенней проверки 2022 года по г. Урай готовность пожарных гидрантов составляет 100%.

2.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Урай» (Гробовец В.А.) – обеспечить приведение в нормативное состояние колодца ПГ-51, расположенного на площади «Первооткрывателей» (выполнить поднятие до уровня благоустройства).

Срок: до 10 октября 2022 года.

2.3. 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Яремако Е.А.) – рекомендовать проверить состояние ПГ-503 и ПГ-504, расположенные на территории прилегающие к стационару бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская городская клиническая больница».

Срок: до 3 октября 2022 года.

3. Об организации проведения комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели и травматизма людей, с учётом анализа обстановки с пожарами, категорий объектов, на которых произошли пожары.

(Ашихмин, Лейко)

3.1. Начальнику управления образования и молодежной политики администрации города Урай (Зайцева Л.В.) совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию):

3.1.1. Организовать проведение дополнительных занятий и бесед с детьми в дошкольных и муниципальных общеобразовательных организациях по вопросам пожарной безопасности в быту с практической отработкой действий при пожаре, проведение бесед с учащимися образовательных организаций (иных детских учреждений) об опасности проникновения в расселенные и аварийные здания, в том числе связанной с возможным обрушением строительных конструкций и возникновением пожара. На занятия привлекать детей и подростков всех возрастов, находящихся на обучении, в том числе с использованием методических материалов, разработанных Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Срок: до 12 декабря 2022 года.

3.1.2. Организовать проведение занятий с детьми для отработки практических действий в случае возникновения пожара в учебных классах-тренажерах.

Срок: до 12 декабря 2022 года.

3.2. Управляющими компаниями и ТСЖ жилого фонда:

3.2.1. Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей с собственниками (нанимателями) жилых помещений в многоквартирных жилых домах в порядке, установленном пунктом 2 раздела II Положения об организации обучения мерам пожарной безопасности населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утверждённого постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.06.2006 № 146-п.

Срок: до 12 декабря 2022 года.

3.2.2. Организовать общие осмотры многоквартирных жилых домов, в соответствии с пунктом 2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, в том числе на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Срок: до 28 октября 2022 года.

3.2.3. Организовать проведение профилактических мероприятий в многоквартирных жилых домах, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации профилактики пожаров от электрооборудования в жилых и общественных зданиях с применением технических средств.

Срок: до 9 декабря 2022 года.

3.2.4. Провести мероприятия по оценке работоспособности ранее установленных дымовых пожарных извещателей в местах общего пользования многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, находящихся в муниципальной собственности, а также в жилых помещениях этих домов.

Срок: до 1 ноября 2022 года.

3.3. Пресс-службе администрации города Урай (Ильиных Т.Н.) – продолжить информирование населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов, эксплуатации печей, газового оборудования и других отопительных приборов, о негативных случаях злоупотребления алкогольной продукцией, приводящих к тяжким последствиям при пожарах в жилье, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, об основных требованиях по безопасной

эксплуатации автотранспортных средств (с доведением конкретных случаев пожаров по причинам неисправности электротехнической части автомобиля, некачественной установки дополнительного оборудования, применения сгораемых материалов для утепления моторных отсеков и пр.) в том числе посредством выступлений на телевидении, радио, публикаций в печатных СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах.

Срок: не реже 1 раза в неделю, до 15 декабря 2022 года.

3.4. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» (Фильченко Л.В.) – продолжить работу по передаче земель с лесными насаждениями в Гослесфонд.

Срок: постоянно.

3.5. Управлению образования и молодежной политики администрации города Урай (Зайцева Л.В.), пресс-службе администрации города Урай (Ильиных Т.Н.), управляющим компаниям и ТСЖ жилого фонда – информацию о реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 и 3.3, предоставить в отдел гражданской защиты населения администрации города Урай по форме, разработанной Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (приложение к настоящему протоколу).

Срок: 14 октября, 31 октября, 13 декабря 2022 года.

3.6. Отделу гражданской защиты населения администрации города Урай (Боровиков Д.В.)

3.6.1. Продолжить распространение памяток по профилактике пожаров автотранспортных средств через пункты технического осмотра, станции технического обслуживания, автотранспортные предприятия, автозаправочные станции, подразделения ГИБДД.

Срок: постоянно.

3.6.2. Обеспечить предоставления отчёта в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по городу Ураю.


Срок: 18 октября, 2 ноября, 16 декабря 2022 года.

Первый заместитель главы города Урай,
заместитель председателя Комиссии



А.Ю. Ашихмин

Главный специалист отдела гражданской
защиты населения администрации города
Урай, секретарь Комиссии



Д.В. Сапич

СВЕДЕНИЯ
о результатах профилактических мероприятий в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 год на территории

Наименование доклада	Код строки	Количество докладов	Комментарий
Расмотрены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований вопросы по организации проведения дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, гибели и травмирования лиц людей, в том числе детей	1		Указан докладный материал/документ, о котором сообщать еще в форме отчетности (п. 1.2.1 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)
Проведено дополнительных противопожарных инструктажей с собственниками (наемщиками) жилых помещений в многоквартирных жилых домах (указать количество объектов/человек)	2		(п. 1.2.2 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)
Общее количество многоквартирных жилых домов, имеющих места общего пользования	3		(п. 1.2.3 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)
в том числе количество мест общего пользования	4		Указать количество мест общего пользования в многоквартирных жилых домах (количество подъездов, т.е. 1 подъезд-1 место общего пользования)
Количество мест общего пользования многоквартирных жилых домов, в которых Общее количество многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, находящихся в муниципальной собственности	5		(п. 1.2.4 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)
в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	6		Указать общее количество квартир в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью
Количество многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, находящихся в муниципальной собственности, в которых места общего пользования	7		Привести перечень мест общего пользования объектов, находящихся в муниципальной собственности (для каждого)
Количество жилых помещений в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных	8		Привести перечень жилых помещений объектов, находящихся в муниципальной собственности (для каждого)
Количество многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных	9		Привести перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности (для каждого)
Количество многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, находящихся в муниципальной собственности, в которых проводится оценка работоспособности ринне-устойчивых дымоходов пожарных извещателей	10		Привести перечень многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, находящихся в муниципальной собственности, в которых месяц/месяца проводилась оценка работоспособности ринне-устойчивых дымоходов пожарных извещателей (для каждого)
в том числе проведена оценка жилых помещений (количество квартир)	11		Привести перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности (для каждого)
Количество многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности	12		(п. 1.2.4 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)
Проведено профилактических мероприятий в многоквартирных жилых домах, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с методическими рекомендациями по организации профилактических пожаров от электрооборудования с применением технических средств	13		Привести перечень профилактических мероприятий
Проведено выступлений, публикаций в СМИ по вопросам соблюдения требований	14	0	(п. 1.2.6 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)
на ТВ	15		
на радио	16		
в газетных изданиях	17		
в газетных сетях, в том числе в Ураг, Телеграм и пр.	18		
на официальном интернет-сайте МО	19		
через иные ресурсы, не являющиеся явными	20		
Оценено от лучшей деятельности деятельности, пожарной охраны, выжигания	21		(п. 1.2.7 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)
Проведена уборка мусора, своей деятельности, осуществлены поезда травы в полях	22		(п. 1.2.8 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)
Проведено дополнительных занятий и бесед с детьми в дошкольных и муниципальных	23		(п. 1.2.9 приказа КЧС/ОПБ от 23.08.2022 № 10)